


PRODUKTY DO PAKOWANIA PŁONÓW



SIATKA DO BELOWANIA
SZNUREK ROLNICZY





Technologia Bale+ to unikalne połączenie materiałów i procesu technologicznego, które pozwala uzyskać znaczne korzyści.



- DŁUGOŚĆ ROLKI – 4500 m, aż o 50% większa długość, niż w przypadku standardowej rolki (3000 m) w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania czasu pracy prasy.
- WYTRZYMAŁOŚĆ SIATKI – dla zagwarantowania maksymalnej wydajności przy pakowaniu najbardziej wymagających plonów.
- WAGA ROLKI – JEDYNA technologia pozwalająca osiągnąć maksymalną długość i wytrzymałość siatki przy optymalnej wadze.
- ZWARTOŚĆ ROLKI – 2 rolki siatki zapewniają wystarczającą ilość siatki do pracy przez cały dzień, w każdej prasie i w przypadku belowania każdego typu plonów.



LICZBA BELI Z ROLKI	SDF 2800m	SDF 4500m
Kiszonka (bela o średnicy 1,2 m) minimum 2,5 obrotu	280	450
Siano (bela o średnicy 1,5 m) minimum 3 obroty	180	290
Słoma (bela o średnicy 1,8 m) minimum 4 obroty	112	180

Podane wartości są przybliżone i należy je traktować wyłącznie poglądowo. Podana liczba bel z rolki jest wartością uśrednioną i może zależeć od ustawień prasy belującej, typu plonów oraz warunków belowania.

DOSKONAŁE UFORMOWANE BELE

ZALETY

- ▶ Niezawodność i zwartość
- ▶ Doskonałej jakości bele z pełnym pokryciem
- ▶ Specjalnie zaprojektowane do pras DEUTZ-FAHR
- ▶ Większa długość w celu zapewnienia większej wydajności belowania oraz ograniczenia czasu przestojów
- ▶ Mniejsza waga na metr w celu ograniczenia ilości odpadów plastikowych
- ▶ Łatwiejsze przenoszenie i wymiana dzięki uchwytom i czerwonemu oznaczeniu końca rolki
- ▶ Ochrona przed promieniami UV – stabilizacja UV w celu zapewnienia trwałości materiału w strefach o dużej intensywności promieniowania ultrafioletowego

NIEZAWODNOŚĆ I ZWARTOŚĆ.

W celu zapewnienia bezproblemowego belowania — za każdym razem.

SYSTEM ZEBRA®

Siatka DEUTZ-FAHR posiada charakterystyczne oznaczenie rolki Zebra®. Czarno-białe niesymetryczne pasy na całej szerokości siatki pomagają operatorowi w określeniu prawej i lewej strony siatki, co znacznie ułatwia wymianę rolki oraz wskazuje kierunek odwijania.

WYKONYWANIE DOSKONAŁYCH BEL

Siatka DEUTZ-FAHR oferuje unikalną technologię Tama Edge to Edge™, która gwarantuje pełne pokrycie beli, pozwalając za każdym razem uzyskać doskonałe rezultaty pracy.

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY

Dłuższa rolka oznacza możliwość uzyskania większej ilości bel z jednej rolki, co pozwala ograniczyć czas przestojów na wymianę rolek, a dodatkowo zapewnia oszczędności czasu podczas pobierania rolek z magazynu i transportu. Pozwala to uzyskać dodatkowe oszczędności w zakresie jednostkowego kosztu na balot, podnosząc ogólną rentowność operacji polowych.

OGRANICZENIE ILOŚCI ODPADÓW

Więcej siatki w rolce oznacza również możliwość wykorzystania mniejszej liczby rolek dla tej samej ilości balotów, co pozwala ograniczyć ilość odpadów opakowaniowych nawet o 50%.

OZNACZENIE KOŃCA ROLKI

Każda rolka siatki DEUTZ-FAHR posiada widoczny czerwony pasek, który informuje operatora o zbliżającym się końcu siatki. Oznaczenie to jest widoczne na ostatnich 70 metrach siatki i umożliwia operatorowi przygotowanie się do wymiany rolki oraz uniknięcie prasowania bez siatki, co dodatkowo przyczynia się do redukcji nieefektywnych przestojów.

UCHWYTY DO PRZENOSZENIA

Każda rolka siatki DEUTZ-FAHR posiada specjalne uchwyty do przenoszenia, które stanowią znaczne ułatwienie w czasie transportu rolek. Zaleca się, aby rolki były przenoszone przez co najmniej dwie osoby.



SZNUREK DO PRAS WYSOKIEGO STOPNIA ZGNIOTU

ZALETY

- ▶ Kłębek z systemem ułatwiającym odwijanie („Easy feed”)
- ▶ Wysoka wytrzymałość na zerwanie
- ▶ Bezproblemowe belowanie
- ▶ Stabilizacja UV

Sznurek rolniczy DEUTZ-FAHR został stworzony w wyniku wielu lat prac rozwojowych zmierzających do opracowania produktu o maksymalnej wytrzymałości i wydajności.

ŁATWOŚĆ ODWIJANIA Z KŁĘBKA

Kłębek z systemem ułatwiającym odwijanie („Easy feed”) posiada szerszy rdzeń, co ułatwia płynne wyciąganie sznurka bez jego płątania się. Pozwala to wyeliminować problemy w obszarze prowadnic sznurka i supłacza.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Wszystkie sznurki do pras DEUTZ-FAHR są wykonane z włókien fibrylizowanych, co gwarantuje równomierne skręcenie sznurka oraz bezproblemowe i płynne przesuwanie się przez prowadnice

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Sznurki do pras DEUTZ-FAHR zostały stworzone w oparciu o wieloletnie doświadczenia produkcyjne, co daje gwarancję maksymalnych korzyści dla użytkownika.

SUROWCE

Sznurki do pras DEUTZ-FAHR są produkowane z najwyższej jakości surowców. Każda szpula jest sprawdzona pod kątem odpowiedniej długości i pewności wiązania oraz jest w pełni stabilizowana, aby zapewnić użytkownikowi maksymalną ochronę przed niekorzystnym działaniem promieni UV.

Sznurek DEUTZ-FAHR jest dostępny w szerokiej gamie wymiarowej i różnych typach, aby zapewnić odpowiedni produkt do każdego typu prasy.

Wszystkie sznurki do pras DEUTZ-FAHR, zawierają dodatek UV, który gwarantuje wytrzymałość i odporność na promieniowanie słoneczne, przez 12 miesięcy.



Opracowane przez SDF Parts Marketing Service - Cod. 308.8308.EN.4 - 02/14 I.P.

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW

SIATKA DO BELOWANIA DEUTZ-FAHR

Długość rolki	2.800 m	4.500 m
Szerokość rolki	1.23 m	1.23 m
Zastosowane technologie	Bale+™ oraz Edge to Edge™	Bale+™ oraz Edge to Edge™
Liczba rolek na palecie	36	28
Kolor	Czarno-biały	Czarno-biały

SZNUREK DO BELOWANIA DEUTZ-FAHR

Długość rolki	2800 m	3000 m
Typ	Bigmaster	Bigmaster Long
Typ prasy do belowania	Prasa wielkogabarytowa	Prasa wielkogabarytowa
Liczba opakowań na palecie	56	56
Waga kłębka	10 kg	9.7 kg
Liczba kłębków w opakowaniu	2	2
Kolor	Biały	Biały

Wszystkie produkty do pakowania plonów DEUTZ-FAHR są dostępne u dealerów DEUTZ-FAHR.

Niniejsze drukowane materiały są przeznaczone do użytku wewnętrznego. Zawarte w niniejszym dokumencie ilustracje pokazują wyposażenie specjalne oraz niekompletne wyposażenie standardowe. Dostępność pokazanych modeli, wyposażenia standardowego i specjalnego może się różnić w zależności od kraju. O tym, czy dane wyposażenie jest dostępne w standardzie czy jako akcesoria specjalne zależy wyłącznie od informacji podanych w cenniku dealera. Dodatkowo, przedstawione zamontowane narzędzia i akcesoria specjalne mogą nie zawsze spełniać wymagania obowiązujących przepisów. Klient ponosi odpowiedzialność – po konsultacji z dealerem – za dokonanie odpowiedniego sprawdzenia, biorąc pod uwagę instrukcję eksploatacji. Wszystkie informacje i ilustracje zawarte w niniejszej broszurze mogą zostać zmienione. Dodatkowo, zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie są wiążące i podlegają zmianom natury technicznej i komercyjnej oraz modyfikacjom wynikającym z obowiązujących przepisów. Zmiany takie nie mogą być podstawą żadnych roszczeń. SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian projektowych i konstrukcyjnych oraz modyfikacji zakresu wyposażenia standardowego w dowolnym momencie i bez wcześniejszego informowania o tym fakcie.

Państwa dealer DEUTZ-FAHR z przyjemnością
odpowie na ewentualne pytania:

„DEUTZ-FAHR zaleca stosowanie oryginalnych środków smarnych i części zamiennych.”

