

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ



Tama  Katalog produktów

Tama 
FARM GROWN SOLUTIONS

NASZA HISTORIA

W 1950 roku po raz pierwszy posadziliśmy nasionka z wielkimi marzeniami. Przez wiele lat pielęgnowaliśmy je z miłością i troską na naszej małej farmie... Teraz nasiona dały plony w postaci najnowocześniejszych, najwyższej jakości produktów i usług oraz niezawodnego łańcucha dostaw, dzięki któremu nasze rozwiązania stworzone przez rolników dla rolników są dostępne dla każdego z naszych klientów na całym świecie, co sprzyja naszemu wspólnemu rozwojowi.

Zawsze możesz na nas liczyć – począwszy od ochrony plonów po zapewnienie niezawodności belowania – dzięki czemu masz przynajmniej o jedną rzecz mniej o którą musisz się martwić.

Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu w rolnictwie i produkcji, Tama jest czymś więcej, niż tylko producentem wysokiej jakości produktów do pakowania plonów.

Ponieważ sami jesteśmy rolnikami, doskonale rozumiemy Twoje potrzeby. Dlatego właśnie stworzyliśmy najnowocześniejszy w świecie asortyment produktów Tama+, obejmujący siatkę Edge to Edge i sznurek rolniczy. Gdy przychodzi czas belowania plonów, towarzyszymy Ci na każdym etapie procesu – począwszy od wyboru odpowiedniego produktu, poprzez zapewnienie możliwości bezproblemowego i ciągłego belowania, po maksymalizację wydajności.

Wybierając firmę Tama, zyskujesz dostęp nie tylko do wiodących produktów i rozwiązań, ale również możesz bez problemów skoncentrować się na tym, co robisz najlepiej – byciu profesjonalnym rolnikiem.

OPINIE WPROST Z POLA



Sznurek TamaTwine+ jest nie tylko bardzo wytrzymały, ale również znacząco cieńszy, co umożliwia jego doskonałe wiązanie w prasie. Doskonale się spisuje i jest silniejszy niż inne sznurki, które wcześniej testowałem.”

Damian Piskorz
Gospodarstwo Rolne, Janów Podlaski



W ciągu ostatnich 20 lat miałem okazję wypróbować wiele różnych produktów, ale przekonałem się, że siatka Tama jest najbardziej niezawodnym produktem na rynku i że stanowi najlepsze rozwiązanie zarówno dla prasy, jak i dla rolnika. TamaNet+ podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej, ponieważ zapewnia niespotykaną dotąd niezawodność i stabilność.”

Zygmunt Kaczmarek
Usługodawca, Brąszewice

RAZEM ROŚNIEMY DLA ZMIAN

Nasze zaangażowanie na rzecz środowiska

Firma Tama została założona przez rolników i utrzymuje nierozwalną więź z ziemią. Jako światowy lider w dziedzinie rozwiązań do belowania plonów, jesteśmy odpowiedzialni za przeprowadzenie rewolucji w całej branży w kierunku bardziej zrównoważonego i efektywnego wykorzystania materiałów, z myślą o dobrostanie naszego środowiska i z jednoczesnym zapewnieniem, że przyszłe pokolenia odziedziczą tę więź.

NASZA WIZJA

Celem firmy Tama jest uzyskanie pozycji najbardziej wydajnego producenta produktów do belowania plonów na świecie

DO 2025 R.



ZBIÓRKA

następujących ilości
zużytych produktów do
belowania plonów:



50%
SIATKA



50%
SZNUREK



50%
BAWEŁNA



NIŻSZE

wykorzystanie tworzyw
sztucznych w naszych
produktach poprzez:



3%
SIATKA



20%
SZNUREK



10%
BAWEŁNA



RECYKLING

tworzyw sztucznych
wchodzących w skład
produktów Tama do minimum:



10%
SIATKA



30%
SZNUREK



20%
BAWEŁNA

NASZE ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ ZMIAN



REDUKCJA

W siatkach i sznurkach Tama zmniejszono ilość tworzyw sztucznych zużywanych na jedną belę

TamaNet+

Redukcja o 218 kg tworzywa sztucznego w porównaniu ze standardową siatką.

Przy produkcji 5000 bel o średnicy 1,70 m i 3 owinięciach beli.

TamaNet+ Royal

Tylko 2,5 owinięcia na dużą belę (1,80 m) znacznie zmniejsza nasz wpływ na środowisko: o 45% mniej tworzywa sztucznego na jedną belę.

TamaTwine+

Redukcja o 570 kg tworzywa sztucznego i 57 opakowań termokurczliwych przy 10 000 bel*

* W przypadku pakowania tego samego plonu, o tym samym rozmiarze, sznurek

* TamaTwine zużywa nawet o 25% mniej tworzyw sztucznych

* Porównanie między Tama LSB Power 140 m/kg i standardowym sznurkiem 130 z 115 m/kg

* Przy produkcji 10 000 bel oszczędność ta wynosi około 57 opakowań termokurczliwych i wiązań opakowania sznurka



RECYKLING

Zwiększamy ponowne wykorzystanie surowców wtórnych pochodzących z 3 źródeł:

1. Wszystkie materiały odpadowe z wszystkich zakładów produkcyjnych Tama.
2. Surowce pochodzące z recyklingu produktów, które NIE są używane do belowania plonów.
3. Surowce z recyklingu pochodzące z poddanych recyklingowi produktów do belowania plonów.
PCR = materiały z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu



WYMIANA

Inwestycja w innowacyjne technologie, które umożliwią alternatywne, wolne od plastiku rozwiązania dla rolnictwa.



ZBIÓRKA


Wspólnie dążymy do maksymalizacji recyklingu wykorzystanych w rolnictwie tworzyw sztucznych. Grupa Tama z dumą wspiera wiele programów zbiórki odpadów na całym świecie, w ramach których tworzywa sztuczne wykorzystywane w rolnictwie są zbierane i poddawane recyklingowi.



Dołącz do nas w naszych wysiłkach na rzecz zmian!

TamaCycle

PIERWSZE W SWOIM
RODZAJU EKOLOGICZNE
ROZWIĄZANIE DLA
PRODUKTÓW DO
BELOWANIA PLONÓW



Sznurek Tama Cycle

Wytrzymały sznurek Tama od dawna wyznacza standardy jakości w zakresie doboru właściwego rodzaju sznurka do danej prasy i warunków pracy, a teraz nadszedł czas na kolejne przełomowe rozwiązanie.

Sznurek Tama Cycle posiada wszystkie zalety i właściwości sznurka typu 130, a dodatkowo jest bardzo przyjazny dla środowiska:

Przy produkcji sznurka wykorzystano znaczny procent materiałów pochodzących z recyklingu!



Informacje o produkcji

Marka siatki	Długość w paczce	Waga opakowania	Kłębki/ opakowanie	Kolor	Opakowania/ paletę
Sznurek Tama Cycle	2070 m	18 kg	2	Czarny i przetworzony niebieski/rdza*	56


Siatka Tama Cycle

Ta wysokowydajna siatka jest najnowszym krokiem w naszej rewolucji eko-belowania. Zastępując surowce pierwotne materiałami pochodzącymi z recyklingu i ponownego przetworzenia, Tama oferuje pierwsze w swoim rodzaju ekologiczne rozwiązanie w zakresie produktów do belowania plonów.

Po zrewolucjonizowaniu branży belowania poprzez produkcję wysokiej jakości siatek o znacznie dłuższych rolkach zużywających znacznie mniej tworzyw sztucznych na jedną belę w porównaniu z innymi markami obecnymi na rynku, Tama robi teraz kolejny krok w swojej rewolucji w zakresie ekologii.

Recykling do samego rdzenia!

Wszystkie siatki Tama Cycle zawierają wysoki procent materiałów pochodzących z recyklingu:



Marka siatki	Długość rolki	Szerokość rolki	Średnica rolki	Liczba rolek na palecie
Siatka Tama Cycle	3000 m	123 cm	25.5 cm	28
Siatka Tama Cycle	3600 m	123 cm	27 cm	28

TamaNet+

KRYJEMY TWOJE BELE!

Dzięki TamaNet+ otrzymujesz bezpieczeństwo, którego potrzebujesz i spokój, na który zasługujesz.

Po rozpoczęciu sezonu belowania musisz mieć pewność, że Twoja siatka zachowa odpowiednie parametry wytrzymałości przez cały czas od momentu przygotowania beli po dzień, w który ją wykorzystasz.

Firma Tama została stworzona i jest prowadzona przez rolników, dzięki czemu rozumiemy Twoje potrzeby w zakresie silnej i wytrzymałej siatki do belowania. Właśnie dlatego stworzyliśmy TamaNet+.

NIEZAWODNOŚĆ

- Jedyna oryginalna „opatentowana” siatka w technologii EDGE TO EDGE.
- Kompatybilność z większością dostępnych na rynku pras belujących.
- Sprawdzona i zatwierdzona przez wszystkich wiodących producentów pras.
- Wytrzymałość, długość, jak i inne parametry naszych produktów są corocznie weryfikowane i zatwierdzane przez Niemieckie Towarzystwo Rolnicze.

STABILNOŚĆ

- Za każdym razem doskonałe bele.
- Efektywne pokrycie we wszystkich warunkach atmosferycznych.
- Do wszystkich upraw.



NASZA NOWOCZESNA TECHNOLOGIA PRACUJE DLA CIEBIE



GWARANCJA MINIMALNEJ DŁUGOŚCI

Każda rolka posiada gwarantowaną długość (nie jest to przybliżona wartość średnia).



LŹEJSZE SIATKI

Łatwiejsze do przenoszenia i transportu.



DŁUŻSZE ROLKI

Więcej bel z rolki, mniej operacji zmiany rolki i wyższa wydajność.



OPTIMALIZACJA POD WZGLĘDEM EKOLOGICZNYM

Każda bela jest owinięta mniejszą ilością tworzywa sztucznego w celu zmniejszenia wpływu na środowisko.



DOSKONAŁE UTRZYMANIE W KAŻDYM WARUNKACH

Optymalne połączenie między warstwami i mocne zakończenie.



TECHNOLOGIA MESH LOCK

Wyeliminowanie ryzyka prucia się siatki.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Nazwa	Długość rolki	Szerokość rolki	Średnica rolki	Rolek/paletę
TamaNet+	4500 m	123 cm	29 cm	28
TamaNet+	3800 m	123 cm	27.5 cm	28
TamaNet+	2800 m	123 cm	24 cm	36

SIATKI STANDARDOWE

Dostępne również w lekkiej technologii wykonania.



KORZYŚCI UŻYTKOWANIA:

- Oznaczenie kierunku odwijania siatki - ułatwia umieszczenie siatki w prasie.
- Czerwony pasek informujący operatora o zbliżającym się końcu rolki.
- Pokrycie beli w całości i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem UV.
- Wytrzymałość zapewniająca wydajną i bezproblemową pracę z każdym materiałem.
- Płynna współpraca z każdą prasą.
- Łatwe użytkowanie - uchwyty do przenoszenia.
- Minimalna długość gwarantowana.



EKO-SYMBOL TRAFIA DO... TAMA POLSKA

★ EKO-SYMBOL 2021 ★



Za niesamowite środowiskowe osiągnięcie zmniejszenia ilości plastiku w produkcji siatek Tama o 20%-25%.

Gdy kilka lat temu, wprowadzono do siatek Tama lekką technologię, zrewolucjonizowało to rynek rozwiązań dla belowania.

Po raz pierwszy w historii, umożliwiło to produkcję najlepszej siatki na rynku w dużo dłuższych rolkach, dla bezustannego belowania. Co więcej, lekka technologia zapewnia znaczną redukcję plastiku na metr, na belę i na rolkę, co daje bezprecedensowe korzyści dla środowiska, które zostały uznane i docenione obecnie - poprzez zdobycie prestiżowej nagrody Eko-Symbol w Polsce.

Lekka technologia to tylko jeden z wielu wysiłków, jakie Tama wkłada w troskę o środowisko, jako część długoterminowego planu tworzenia przyszłości możliwej do utrzymania, dla rynku rozwiązań do belowania plonów.

TamaTwine+

ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O TWOICH POTRZEBACH

Maksymalna wydajność belowania

Wiemy jak ważna jest dla Ciebie niezawodność. Zapewnienie niezawodnego i płynnego prasowania. Sznurki TamaTwine+ do pras wielkogabarytowych dostępne są w opakowaniach o dodatkowej długości, co pozwala uzyskać następujące korzyści:

wyższą produktywność, lepszą wydajność i mniejszą ilość odpadów.



GWARANTOWANA MINIMALNA DŁUGOŚĆ



IDENTYFIKACJA SZPULI



MNIEJ TWORZYWA SZTUCZNEGO NA BEŁĘ



**SPECJALNE INHIBITORY ŚWIATŁA UV, KTÓRE
WYTRZYMUJĄ INTENSYWNE NAŚWIETLANIE
PRZEZ DŁUGI CZAS**



NIEZRÓWNANA WYDAJNOŚĆ WĘZŁA/SUPLA?



HD Prime • Długość w opakowaniu: 2200 m
Najwyższa wydajność w ekstremalnych warunkach



HD Extra • 2600 m w opakowaniu Dodatkowa długość dla dodatkowej gęstości upakowania

HD Extra to produkt stworzony do belowania wymagających plonów (np. słomy jęczmiennej) w trudnych warunkach, który pod względem ekonomiczności jest zbliżony do sznurka typu 110.



LSB Power • 2800 m w opakowaniu Wytrzymały i uniwersalny
Sznurek LSB Power został zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w prasach do bel o różnej gęstości upakowania. Gwarantuje taką samą wytrzymałość i wydajność jak sznurek typu 130.



LSB Long • 3000 m w opakowaniu Rozwiązanie do standardowej gęstości bel
Sznurek LSB Long stanowi ekonomiczne rozwiązanie i jest podobny do sznurka typu 150.



LSB Max • 3200 m w opakowaniu Maksymalna ilość sznurka za tą samą cenę
Sznurek LSB Max jest dostępny w najdłuższym dostępnym na rynku kłębku i został stworzony z myślą o zastosowaniu do bel o niskiej gęstości upakowania (np. siana dla zwierząt gospodarskich).

INFORMACJE O PRODUKCIE

Nazwa	Szpuł/ Opakowanie	Długość w paczce	Waga opakowania	Maksymalna wysokość	Maksymalna średnica	Opakowań/ paletę
HD Prime*	2	2200 m	20.4 kg	340 mm	295 mm	40
HD Prime XL	1	1350 m	12.5 kg	385 mm	295 mm	80
HD Extra*	2	2600 m	22 kg	350 mm	295 mm	40
HD Extra XL	1	1450 m	12 kg	385 mm	295 mm	80
LSB Power	2	2800 m	20 kg	315 mm	305 mm	56
LSB Power XL	1	1650 m	11.8 kg	370 mm	300 mm	80
LSB Long*	2	3000 m	19.5 kg	310 mm	290 mm	56
LSB Max	2	3200 m	19 kg	310 mm	290 mm	56

*-sznurki w ofercie na rynku polskim

WIĄZANIE WSZYSTKICH TYPÓW BEL

Jako światowy dostawca sznurków rolniczych, Tama zapewnia szeroki asortyment produktów do wszystkich podstawowych typów bel.

Nazwa	Długość w paczce	Waga opakowania	Maksymalna wysokość	Maksymalna średnica	Opakowania/ paletę
Tama Twine 750	3500m	4.50kg	260mm	250mm	160
Tama Twine 500	2000m	3.6kg	255mm	220mm	240
Tama Twine 130	1100m	8.6 kg	310mm	290mm	96



COVERWRAP

FOLIA DO SIANOKISZONKI



Folie do owijania CoverWrap są wytwarzane w najbardziej zaawansowanych zakładach wytłaczania w Europie, na najnowocześniejszych wytłaczarkach w wyspecjalizowanych procesach zapewniających produkcję folii najwyższej jakości. Folie wydmuchiwane, 5-cio warstwowe wyznaczają najwyższe standardy jakości.



Właściwości:



FOLIA 5 WARSTWOWA

CoverWrap, to 5 warstwowa folia, wyprodukowana w 100% z pierwotnego surowca.



PRZYLEGANIE I KLEJENIE

Wysoka zdolność klejenia ze sobą warstw folii uniemożliwia dostęp powietrza do sianokiszonki i zapewnia znakomitą przyczepność.



ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE

Folia ma 25 mikronów grubości i wykonana jest w technologii, która zapewnia doskonałą odporność na zrywanie.




ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV

Technologia wykonania folii CoverWrap oferuje maksymalną ochronę przed szkodliwymi promieniami UV.



DOSKONAŁA JAKOŚĆ

Wysokiej jakości surowce zachowują stałą bardzo wysoką jakość folii.





WSPIERAMY TWÓJ SUKCES

Ponieważ sami jesteśmy rolnikami, wiemy jakiego wsparcia oczekujesz.

Każdy rolnik od czasu do czasu potrzebuje wsparcia, aby osiągać wyższe plony i najlepsze rezultaty. Przez ponad 70 lat naszej działalności zebraliśmy ogromną ilość wiedzy i doświadczenia.

Chętnie podzielimy się nimi tak, aby współpracujący z nami rolnicy mogli podnosić wydajność belowania oraz uzyskiwać jeszcze lepsze wyniki prowadzonej działalności.

Eksperci pracujący w naszym zaangażowanym zespole doradczym Tama Assist są dostępni przez cały rok – w każdym miejscu i o każdej porze. Więc w razie potrzeby uzyskania odpowiedzi na pytania techniczne dotyczące procesu belowania, prasy lub oferowanych przez nas produktów, zapraszamy do kontaktu z Tama Assist.

**Tama Assist – wspieramy Ciebie,
Twoje produkty i Twoją działalność.**

www.tama-polska.pl/tama-assist/



DOSKONAŁA KOMBINACJA

Współpraca z wiodącymi producentami pras:

Ponieważ sami jesteśmy rolnikami, wiemy jak ważna jest dla Ciebie kompatybilność produktów.

Firma Tama od lat współpracuje z wiodącymi producentami sprzętu rolniczego (OEM). Podpisane przez nas umowy obejmują wszelkie aspekty współpracy, począwszy od prac rozwojowych związanych z projektowaniem maszyn i opakowań, poprzez procesy zatwierdzania i certyfikacji produktów, po dystrybucję produktów do pakowania plonów. Dzięki temu mamy pewność, że oferowane przez nas rozwiązania doskonale nadają się do wszelkich typów pras.





Tama Polska Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2A, 98-200 Sieradz, Polska
Tel: +48 (43) 822 04 52 Fax: +48 (43)822 042 53